ASG-Zementschleierentferner

Für die Bauschlussreinigung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ASG-Zementschleierentferner ist ein stark saurer Spezialreiniger. Er löst mineralische Ablagerungen von Zement, Kalk, Rost und Kalk und Urinstein sowie Oxidschichten von Mikroorganismen (Bakterien, Schimmel) u.s.w.

ASG-Zementschleierentferner ist besonders gut geeignet für die Bauschlussreinigung.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: geeignet zur rückstandsfreien Beseitigung von Baustaub, Zement- und Kalkschleiern z. B. im Baugewerbe anwendbar auch im Sanitärbereich gegen Schmutz, Urinstein, Seifenreste, Rost u.v.m.

ASG-Zementschleierentferner ist ein kraftvoller, selbstwirkender Zementschleierentferner auf Mineralsäurebasis kombiniert mit Schnellnetzer.

Wirkt schnell und problemlos. Salzsäurefrei. Für alle säureunempfindlichen Oberflächen, wie Fliesen, Keramik, Cotto, Granit, Schiefer und Ouarzit im Innen und Außenbereich.

- Löst problemlos Zementschleier, Zementreste, Mörtelreste und Kalkrückstände
- · Wirkt schnell und gründlich
- Entfernt Ausblühungen, Rost- und hartnäckige Wasserflecken
- Entwickelt keine sauren Dämpfe
- Geeignet für säurefeste Natursteine wie Granit, Quarzit, Sandstein u.s.w.
- Hochwirksam, angenehm im Geruch und einfach zu verarbeiten.





ANWENDUNGSBEREICH

ASG-Zementschleierentferner ist geeignet für alle säurefesten Oberflächen.
Nicht geeignet für Marmorgesteine und kalkhaltige Steinoberflächen.

Im Zweifelsfall unbedingt an einer unauffälligen Stelle die Materialverträglichkeit prüfen!

Die zu reinigende Oberfläche mit Wasser vornässen. Je nach Verschmutzung unverdünnt oder 1:10 verdünnt auftragen und mit harter Bürste schrubben. Nach 5 – 10 Minuten Einwirkzeit mit reichlich Wasser gründlich abspülen.

Das Fugenmaterial muss vor der Anwendung ausgehärtet sein.

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG

Zunächst die Fugen gut mit Wasser vornässen. Eine Lösung aus ca. 500 – 1.500 ml ASG-Zementschleierentferner pro 8 l Wasser abschnittsweise verteilen. Ca. 5 – 10 min. einwirken lassen und eventuell die Fläche manuell oder maschinell bearbeiten. Schmutzflotte aufnehmen und anschließend mit ausreichend klarem Wasser nachspülen.

Lieferung frei Haus



Herbert Miller

Telefon: 09171 - 90 69 123 Mobil: 0178 - 800 88 20



Alle Angaben dieser technischen Informationen beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.

Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere

Ausgaben ihre Gültigkei

Stand 25.01.2023

ASC -Fassadenreiniger

asg-fassadenreiniger.de

Inh. Rosemarie Lederer Jerkinger Straße 10 D-91186 Büchenbach

Telefon: 09171 - 90 69 123 Telefax: 09171 - 98 95 37 Mobil: 0178 - 800 88 20

E-Mail: info@asg-fassadenreiniger.de

